

[illegible]

SOMMAIRE



04

CÂBLES HDMI &
DISPLAYPORT



09

CÂBLES
PATCH



10

CONVERTISSEURS
& ADAPTATEURS



13

PRODUITS
USB



16

SPLITTERS
SWITCHES
MATRICES AV



18

EXTENDERS



20

BLOQUEURS
DE PORT



21

STATIONS
D'ACCUEIL



22

CHARGEURS
ACCESSOIRES



23

NOUVEAUX
PRODUITS

À PROPOS DE LINDY

Plus de

200

employés

90

pays

2500

produits

1

marque

Fondée en 1932, Lindy est l'un des principaux fournisseurs européens de câbles et de solutions de connectivité.


Avec une gamme de produits complète et innovante, Lindy offre aux installateurs, aux intégrateurs de systèmes et aux revendeurs la ressource ultime en matière de câbles et de technologies de connexion.

Couvrant l'ensemble des besoins en connectivité IT et AV, avec un support technique complet avant et après-vente, un service client inégalable et une expertise reconnue, Lindy est votre partenaire idéal pour connecter, partager, convertir et étendre un large éventail de signaux numériques et analogiques.

GAMME DE PRODUITS

CONNECTER

Solutions de câblage et d'adaptateurs pour signaux IT et AV haute fréquence.



CONVERTIR

Convertisseurs et adaptateurs : la solution pour connecter tous vos appareils.



PARTAGER

Technologies innovantes de dernière génération pour le partage et la commutation.



TRANSMETTRE

Redéfinir la portée des signaux grâce aux répéteurs et aux extenders.



CÂBLES HDMI

CÂBLE HDMI® HIGH SPEED, ANTHRA LINE

4K

- Câble HDMI 2.0 High Speed de choix professionnel pour les installations AV et IT hautes performances
- Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4096x2160@60Hz et HDTV jusqu'à 1080p
- Boîtier en PVC robuste avec connecteurs et contacts plaqués or 24 carats
- Câble avec triple blindage, conducteurs 30AWG en cuivre étamé résistant à la corrosion

LONG.	NO.	LENGTH	NO.
0.3m	36960	2.0m	36963
0.5m	36961	3.0m	36964
1.0m	36962	5.0m	36965

CÂBLE HDMI® ULTRA HIGH SPEED, ANTHRA LINE

8K

- Câble HDMI 2.1 Ultra High Speed de choix professionnel pour les installations AV et IT commerciales et de haute performance
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 10240x4320 4:2:0 12bit
- Boîtier en PVC robuste, connecteurs et contacts plaqués or 24 carats
- Câble à triple blindage, conducteurs en cuivre étamé 30AWG résistant à la corrosion

LONG.	NO.
0.5m	36951
1.0m	36952
2.0m	36953
3.0m	36954



CÂBLE HDMI® STANDARD, ANTHRA LINE

4K

- Câble HDMI 2.0 standard de performance et de conception supérieures
- Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4096x2160@60Hz 4:2:0 8 bits
- Boîtier robuste en PVC, connecteurs et contacts plaqués or
- Câble à triple blindage, 100% cuivre résistant à la corrosion, conducteurs 24AWG en 100% cuivre



LONG.	NO.
7.5m	36966
10m	36967
15m	36968
20m	36969

DONGLE EXTENDER HDMI® 4K60 FIBRE OPTIQUE 300M

4K

- Prolonge les signaux HDMI® jusqu'à 300m à l'aide d'un seul câble multimode LC OM3 ou OM4 simplex
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4 8Bit
- Bénéficiez d'une gamme élargie de contrastes et de couleurs avec le HDR (High Dynamic Range)
- Prise en charge des formats audio HDMI® sans perte, notamment Dolby Atmos et DTS-X

38392



CÂBLE BLINDÉ HDMI® 8K60 FIBRE OPTIQUE HYBRIDE

8K

- Combine des câbles en cuivre et en fibre optique pour une solution de connectivité HDMI® hybride et longue distance
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K@120Hz, 8K@60Hz
- Formats HDR, y compris Dolby Vision et HDR10+
- Fibres aramides et gaine spirale en acier en supplément, pour obtenir une structure de câble robuste et résistante

LONG.	NO.	LONG.	NO.
10m	38527	70m	38532
30m	38530	100m	38533
50m	38531		



CÂBLE HDMI® 4K60 ACTIF

- Crée une connexion HDMI® longue distance entre un appareil source 4K et l'écran
- Fournit des résolutions fiables de 4K@60Hz sur de plus longues distances de câble
- Technologie HDMI® active intégrée dans le connecteur pour une installation flexible
- Prise en charge complète des appareils conformes aux normes HEC, ARC et CEC

LONG.	NO.	LONG.	NO.
10m	41071	25m	41074
15m	41072	30m	41075
20m	41073		


4K


CÂBLE MICRO-HDMI® 4K60 HYBRIDE FIBRE OPTIQUE

4K

- Combine un câble en cuivre et un câble à fibre optique pour une solution de connectivité HDMI, Micro-HDMI et DVI hybride longue distance.
- Fourni sous forme de câble Micro-HDMI mâle/mâle, avec connecteurs HDMI et DVI amovibles.
- Prise en charge des résolutions HDMI 2.0 18G jusqu'à 4K@60Hz avec prise en charge supplémentaire du HDR
- Connecteurs métalliques haut de gamme

LONG.	NO.	LONG.	NO.
10m	38320	50m	38324
20m	38321	70m	38325
30m	38322	100m	38326
40m	38323		

CÂBLE HDMI® 8K60 HYBRIDE FIBRE OPTIQUE

- Combine les câbles en cuivre et en fibre optique pour une solution de connectivité HDMI hybride et longue distance
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K@120Hz, 8K@60Hz
- Formats HDR incluant Dolby Vision & HDR10+
- Câble robuste et souple pour tout type d'installation


8K

LONG.	NO.	LONG.	NO.
10m	38510	50m	38515
15m	38511	60m	38516
20m	38512	70m	38517
30m	38513	100m	38518
40m	38514		



CÂBLES DISPLAYPORT



8K

CÂBLE DISPLAYPORT 1.4, ANTHRA LINE

- Câble DisplayPort 1.4 de choix professionnel pour les installations AV et informatiques hautes performances
- Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit, incluant la 4K 4096x2160@144Hz 4:2:2 10bit
- Boîtier en ABS robuste avec connecteurs et contacts plaqués or 24 carats
- Câble avec triple blindage, conducteurs 28AWG en cuivre étamé résistant à la corrosion
- DisplayPort 1.4, 8K 4K, 3D, 32.4Gbit/s; Garantie 10 ans

LONG.	NO.	LONG.	NO.
0.5m	36480	3.0m	36483
1.0m	36481	5.0m	36484
2.0m	36482		

CÂBLE DISPLAYPORT 1.2, ANTHRA LINE

4K

- Câble DisplayPort 1.2 de choix professionnel pour les installations AV et informatiques hautes performances
- Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit
- Boîtier robuste en PVC, connecteurs et contacts plaqués or
- Câble triplement blindé, conducteurs 28AWG en cuivre étamé résistant à la corrosion
- DisplayPort 1.2, 4K, 3D, 21.6Gbit/s; Garantie 10 ans

LONG.	NO.
7.5m	36485
10m	36486



CÂBLE DISPLAYPORT 1.1, ANTHRA LINE

- Câble DisplayPort 1.1 de choix professionnel pour les installations audiovisuelles et informatiques commerciales et de haute performance
- Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1200@60Hz
- Boîtier en ABS robuste avec connecteurs et contacts plaqués or 24 carats
- Câble avec triple blindage, conducteurs 28AWG en cuivre étamé résistant à la corrosion
- DisplayPort 1.1, 10.8Gbit/s; Garantie 10 ans

LONG.	NO.
15m	36487



CÂBLE DISPLAYPORT 1.2 ACTIF

- Crée une connexion longue distance entre un périphérique source DisplayPort et un affichage
- Prend en charge les résolutions de haute qualité jusqu'à 4K 60Hz
- Chipset actif intégré pour une transmission DisplayPort plus longue et plus fiable
- Capacité bidirectionnelle pour une installation plus efficace et plus simple

LONG.	NO.
10m	41078
15m	41079


4K


CÂBLE MINI DISPLAYPORT 1.4 HYBRIDE FIBRE OPTIQUE, CONNECTEURS DP FOURNIS

- Combine un câble en cuivre et un câble à fibre optique pour une solution de connectivité hybride longue distance Mini DP & DP.
- Livré sous forme de câble mini DisplayPort mâle/mâle, avec connecteurs DisplayPort amovibles.
- Prend en charge les résolutions DP 1.4 jusqu'à 8K@60Hz, 4K@120Hz avec prise en charge supplémentaire du HDR statique et dynamique
- Aucune alimentation externe requise

LONG.	NO.	LONG.	NO.
10m	38480	50m	38484
20m	38481	70m	38485
30m	38482	100m	38486
40m	38483		

8K


CÂBLE DISPLAYPORT 2.0 UHBR10 HYBRIDE FIBRE OPTIQUE

- Combine un câble cuivre et fibre optique pour une solution de connectivité DisplayPort hybride longue distance
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K@144Hz, 8K@60Hz
- Norme DP2.0 avec prise en charge UHBR10, bande passante de 40 Gbit/s (4 voies, 10 Gbit/s par canal)
- Structure de câble flexible et robuste pour tout type d'installations

LONG.	NO.	LONG.	NO.
10m	38520	30m	38523
15m	38521	40m	38524
20m	38522	50m	38525

8K


CÂBLE ADAPTATEUR DISPLAYPORT VERS HDMI® 4K60HZ AVEC HDR

- Connectez un appareil équipé en DisplayPort à un écran ou un projecteur HDMI® 4K
- Résolution de haute qualité jusqu'à 4K (4096x2160) @ 60 HZ [Taux de rafraîchissement]
- La prise en charge de la gamme dynamique élevée permet d'obtenir des noirs plus profonds, des blancs plus éclatants et une gamme de couleurs plus étendue.
- Chipset actif pour une meilleure compatibilité avec diverses cartes graphiques

LONG.	NO.
1.0m	40925
2.0m	40926
3.0m	40927
5.0m	40928



4K



4K



CÂBLE ADAPTATEUR HDMI® 4K60HZ VERS DISPLAYPORT

- Connectez un appareil équipé d'une interface HDMI® à un écran DisplayPort
- Prend en charge les résolutions de haute qualité jusqu'à 4K@60Hz
- Conforme aux spécifications HDMI® 2.0 et DisplayPort 1.2
- Prise en charge de la gamme dynamique élevée

LONG.	NO.
1.0m	41498
2.0m	41499
3.0m	41500



CÂBLES PATCH

CÂBLE RÉSEAU

CAT.6

CAT.6 S/FTP	0.3m	0.5m	1m	1.5m	2m	3m	5m	7.5m	10m	15m	20m	30m
Gris	47700	47701	47702	47703	47704	47705	47706	47707	47708	47709	47710	47711
Bleu	47715	47716	47717	47718	47719	47720	47721	47722	47723	47724	47725	47726
Rouge	47730	47731	47732	47733	47734	47735	47736	47737	47738	47739	47740	47741
Vert	47745	47746	47747	47748	47749	47750	47751	47752	47753	47754	47755	47756
Jaune	47760	47761	47762	47763	47764	47765	47766	47767	47768	47769	47770	47771
Noir	47775	47776	47777	47778	47779	47780	47781	47782	47783	47884	47785	47786
Blanc	47790	47791	47792	47793	47794	47795	47796	47797	47798	47799	47800	47801
Orange	47805	47806	47807	47808	47809	47810	47811	47812	47813	47814	47815	47816
Violet	47820	47821	47822	47823	47824	47825	47826	47827	47828	47829	47830	47831

CÂBLE RÉSEAU

CAT.6A


CAT.6A S/FTP LSZH	0.3m	0.5m	1m	1.5m	2m	3m	5m	7.5m	10m	15m	20m	30m
Gris	47130	47131	47132	47133	47134	47135	47136	47137	47138	47139	47140	47141
Bleu	47145	47146	47147	47148	47149	47150	47151	47152	47153	47154	47155	47156
Rouge	47160	47161	47162	47163	47164	47165	47166	47167	47168	47169	47170	47171
Noir	47175	47176	47177	47178	47179	47180	47181	47182	47183	47184	47185	47186
Blanc	47190	47191	47192	47193	47194	47195	47196	47197	47198	47199	47200	47201
Jaune	47860	47861	47862	47863	47864	47865	47866	47867	47868	47869	47870	47871
Vert	47675	47676	47677	47678	47679	47680	47681	47682	47683	47684	47685	47686

CÂBLE RÉSEAU

CAT.7 S/FTP LSZH

CAT.7 S/ FTP LSZH	0.3m	0.5m	1m	1.5m	2m	3m
Gris	47260	47261	47262	47263	47264	47265
Bleu	47275	47276	47277	47278	47279	47280
Rouge	47290	47291	47292	47293	47294	47295
Vert	47645	47646	47647	47648	47649	47650
Jaune	47660	47661	47662	47663	47664	47665
Noir	47305	47306	47307	47308	47309	47310
Blanc	47320	47321	47322	47323	47324	47325

CAT.7 S/ FTP LSZH	5m	7.5m	10m	15m	20m	30m
Gris	47266	47267	47268	47269	47270	47271
Bleu	47281	47282	47283	47284	47285	47286
Rouge	47296	47297	47298	47299	47300	47301
Vert	47650	47651	47652	47653	47654	47655
Jaune	47665	47666	47667	47668	47669	47670
Noir	47311	47312	47313	47314	47315	47316
Blanc	47326	47327	47328	47329	47330	47331



CONVERTISSEURS & ADAPTATEURS

CONVERTISSEUR ACTIF DISPLAYPORT 1.2 VERS HDMI® 4K60HZ

4K

- Connecte une source DisplayPort à un écran ou un projecteur HDMI 4K ou un projecteur
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 3840x2160@60Hz
- Audio pass-through si la source vidéo le permet
- Chipset actif pour une meilleure compatibilité avec diverses cartes graphiques



41068



41069

PRODUITS

Convertisseur actif DisplayPort 1.2 vers HDMI 4K 60Hz
 Convertisseur actif Mini DisplayPort 1.2 vers HDMI 4K 60Hz

NO.

41068
 41069

CONVERTISSEUR DISPLAYPORT & MINI DISPLAYPORT

4K

- Convertit un signal DisplayPort en signal HDMI, DVI ou VGA
- Prend en charge les résolutions
HDMI 4K@60Hz [38297] 4K@30Hz [41028, 41035, 41039]
DP 4K@60Hz [41028, 38297, 4K@30Hz [41035]
VGA Full HD@60Hz [41028, 38297, 41035]
DVI 1920x1200@60Hz (tous)
- Se connecte facilement à un seul écran ancien ou moderne
- Conception compacte et portable



41028



41035

PRODUITS

Convertisseur actif DisplayPort 1.2 vers HDMI, DVI & VGA
 Adaptateur actif Mini DisplayPort 1.2 vers HDMI, VGA et DVI-D

NO.

41028
 41035

EMULATEUR EDID HDMI® 2.1

- Emulation continue des informations EDID HDMI
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 7680x4320@60Hz ou 3840x2160@120Hz avec prise en charge supplémentaire du HDR
- Utilise des données clonées ou des résolutions/temporisations pré-enregistrées
- Connexion sans moniteur (aucune connexion de moniteur n'est requise)

32119



EMULATEUR EDID DISPLAYPORT 1.4

- Emule les informations EDID DisplayPort en continu
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 7680x4320@30Hz ou 3840x2160@144Hz, avec HDR
- Utilise les données de résolution/fréquence clonées ou prédéfinies
- Connexion sans moniteur (aucune connexion de moniteur n'est requise)

32118



CONVERTISSEUR HDMI® VERS DISPLAYPORT

- Connecte une source HDMI à un écran DP
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 3840x2160@60Hz [38327], et jusqu'à 7680x4320@60Hz [38329]
- La prise en charge de la gamme dynamique élevée permet d'obtenir des noirs plus profonds, des blancs plus éclatants et une gamme de couleurs plus large.
- Câble USB fourni pour l'alimentation électrique

PRODUITS	N°.
Convertisseur HDMI 4K60 vers DisplayPort 1.2	38327
Convertisseur HDMI 8K60 vers DisplayPort 1.4	38329



CONVERTISSEUR ACTIF DISPLAYPORT 1.4 VERS HDMI® 8K

8K

- Connecte un ordinateur DisplayPort 1.4 à un écran HDMI® 8K
- Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 7680x4320@60Hz et 3840x2160 @120Hz
- Pass-through audio si la source vidéo le permet.
- Chipset actif pour une meilleure compatibilité avec diverses cartes graphiques

41094



CONVERTISSEUR HDMI® VERS USB TYPE C AVEC ALIMENTATION USB

- Connecte une source HDMI à un écran équipé d'une entrée USB Type C
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K UHD 3840x2160@60Hz
- Prend en charge le son Surround 7.1 canaux
- Câble d'alimentation USB intégré pour une utilisation avec des sources HDMI ne délivrant pas assez de puissance

43347



CONVERTISSEUR HDMI® VERS, DISPLAYPORT, DVI & VGA

- Convertit les signaux HDMI® en DisplayPort, DVI ou VGA
- Prend en charge les résolutions Ultra HD 3840x2160@30Hz pour DisplayPort et Full HD 1920x1200@60Hz pour DVI/VGA
- Connectez-vous facilement et à tout moment à un écran, ancien ou moderne.
- Installation plug & play simple et rapide

38182



CONVERTISSEUR USB TYPE C VERS DISPLAYPORT 4K144

- Convertit un port USB Type C en un port DP
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K 3840x2160 144Hz
- Nécessite la prise en charge du DisplayPort Alternate Mode par le port/bus USB.
- Plug & Play, aucun pilote requis

43269





43355



4K

43339

CONVERTISSEUR USB TYPE C

- Nécessite la prise en charge du mode alternatif DisplayPort par le port/bus USB
- Résolution prise en charge
43355: 1920x1200@60Hz, **43339**: 3840x2160@60Hz
43337: 7680x4320@60Hz, **43327**: 7680x4320@60Hz
- Plug & play, aucun pilote n'est nécessaire

PRODUITS

	NO.
Convertisseur USB type C vers VGA	43355
Convertisseur USB Type C vers HDMI® 4K60	43339
Convertisseur USB Type C vers DisplayPort 1.4	43337
Convertisseur USB Type C vers HDMI® 8K60	43327



43337



43327

ADAPTATEURS

PRODUITS

	NO.
Adaptateur DisplayPort vers mini DisplayPort	41089
Adaptateur DVI-D mâle / HDMI A femelle	41228
Câble adaptateur HDMI A mâle / DVI-D femelle, 0.2m	41227
Adaptateur USB 3.2 Type A vers C	41904
Adaptateur USB 3.2 Type C vers A	41899



41228



41899



41904



41227



41089

PRODUITS USB

CÂBLE HYBRIDE USB 3.2 GEN 1 TYPE A VERS C

- Câble optique actif USB 3.2 Gen 1, rétrocompatible avec l'USB 2.0
- Prend en charge des taux de transfert jusqu'à 5 Gbit/s, rétrocompatible avec les dispositifs USB 2.0
- Fibres aramides pour une structure de câble robuste
- Faible RFI/EMI pour les environnements sensibles

LONG.	NO.
10m	43395
25m	43396
50m	43397



CÂBLE USB 3.2 TYPE A VERS A 5Gbit/s, ANTHRA LINE

- Qualité professionnelle pour les installations AV et IT commerciales et de haute performance
- USB SuperSpeed 5 Gbit/s
- Boîtier robuste en PVC, connecteurs et contacts et contacts plaqués or
- Câble triplement blindé, conducteurs en cuivre étamé résistants à la corrosion

LONG.	NO.
0.5m	36750
1.0m	36751
2.0m	36752
3.0m	36753
5.0m	36754



CÂBLE USB 3.2 TYPE A VERS MICRO-B 5Gbit/s, ANTHRA LINE

- Choix professionnel pour les installations AV et IT commerciales et de haute performance
- USB SuperSpeed [5 Gbit/s]
- Boîtier robuste en PVC, connecteurs et contacts plaqués or
- Câble à triple blindage, conducteurs en cuivre étamé résistants à la corrosion

LONG.	NO.
0.5m	36765
1.0m	36766
2.0m	36767
3.0m	36768



CÂBLE USB 3.2 TYPE A VERS B 5Gbit/s, ANTHRA LINE

- Choix professionnel pour les installations AV et IT commerciales et de haute performance
- USB SuperSpeed USB 5Gbit/s
- Boîtier robuste en PVC, connecteurs et contacts plaqués or
- Câble triplement blindé, conducteurs en cuivre étamé résistants à la corrosion


LONG.	NO.
0.5m	36740
1.0m	36741
2.0m	36742
3.0m	36743
5.0m	36744



CÂBLE USB 3.2 TYPE C VERS C, 20Gbit/s, 5A, PD, ANTHRA LINE

- Choix professionnel pour les installations AV et IT commerciales et de haute performance
- USB SuperSpeed USB 20Gbit/s - prend en charge des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 20 Gbit/s, Power Delivery et le mode alternatif DisplayPort.
- Boîtier robuste en PVC, connecteurs et contacts plaqués or
- Câble triplement blindé, conducteurs en cuivre étamé résistants à la corrosion

LONG.	NO.
0.5m	36900
1.0m	36901
1.5m	36902
2.0m	36903
3.0m	36904



RALLONGE ACTIVE

- Prend en charge des taux de transfert allant jusqu'à 5 Gbit/s
- Extensions USB actives pour différents types de connecteurs
- Plug & play

PRODUITS

	NO.
Rallonge active USB 3.0, 5m	43155
Rallonge active USB 3.2 Gen 1 Type C/C, 5m	43271
Rallonge active USB 3.0, 5m	43401
Rallonge active USB 3.0 Slim, 8m	43402
Rallonge active USB 3.0 Slim, 10m	43403
Rallonge active USB 3.0, Slim, 15m	43404



43155



43401-4



43271

RALLONGE ACTIVE PRO USB 3.0

- Prend en charge des taux de transfert allant jusqu'à 5 Gbit/s
- Possibilité de mise en cascade jusqu'à 40 m
- Plug & Play



LONG.	NO.
8m	43158
10m	43157
15m	43229
20m	43361
30m	43362
Hub 10m	43159



43159

RALLONGE ACTIVE PRO USB 3.2, 10 Gbit/s, C/C, 5m

- Câble actif haute performance offrant une connexion étendue de 5 m entre un ordinateur équipé d'un port USB de type C et un périphérique USB de type C.
- Possibilité de connexion en cascade jusqu'à une distance maximale de 15 m
- Prend en charge la totalité de la bande passante USB 3.2 / 3.1 Gen 2 pour des vitesses de 10 Gbit/s.
- Câble adaptateur d'alimentation USB inclus

43405



HUB USB

- Prise en charge des taux de transfert jusqu'à 5Gbit/s ou 10Gbit/s

PRODUITS

	NO.
Hub USB 3.0 5m, 4 ports	43388
Hub Métal USB 3.2 Gen 2, 7 Ports	43275
Hub USB 3.0 4 ports avec 3 ports Quick Charge 3.0	43371
Hub USB 3.2 Gen 1 & Convertisseur Ethernet Gigabit	43379



43371



43388



43275



43379

CÂBLE USB 3.2 TYPE A/C 10Gbit/s, 5A, PD, ANTHRA LINE

- Câble professionnel USB 3.2 Gen 2 Type A/C pour les installations AV et IT commerciales et de haute performance.
- SuperSpeed USB 10Gbit/s
- Boîtier en PVC robuste, connecteurs et contacts plaqués or
- Câble à triple blindage, conducteurs en cuivre étamé résistant à la corrosion



LONG.	NO.
0.5m	36910
1.0m	36911
1.5m	36912
2.0m	36913
3.0m	36919

CABLE ACTIF USB 3.2 GEN2 TYPE C/C

- Câble actif USB 3.2 Gen 2 pour l'extension des données et de la vidéo
- Taux de transfert de données jusqu'à 10 Gbit/s
- Prend en charge le mode alternatif DisplayPort 1.4 et les résolutions vidéo jusqu'à UHD 8K 7680x4320@60Hz, y compris 4K 4096x2160@120Hz
- Prise en charge de la livraison d'énergie jusqu'à 100 W (20 V 5 A)



LONG.	NO.
3.0m	43348
5.0m	43308
8.0m	43411

CÂBLE USB 3.2 TYPE A/C 10Gbit/s, BLACK LINE

- Câble USB 3.2 Gen 2 Type A vers C d'entrée de gamme pour les applications domestiques et les petites entreprises
- USB SuperSpeed 10 Gbit/s
- Boîtier robuste en PVC, connecteurs en nickel, contacts plaqués or
- Câble triplement blindé, conducteurs en cuivre étamé résistant à la corrosion



LONG.	NO.
0.15m	36914
0.5m	36915
1.0m	36916
1.5m	36917

CÂBLE USB 3.2 TYPE C/C 20Gbit/s, BLACK LINE

- Câble d'entrée de gamme USB 3.2 Gen 2x2 Type C vers C, 3A (60W), pour les applications domestiques et les petites entreprises.
- SuperSpeed USB 20 Gbit/s - prend en charge DisplayPort Alternate Mode
- Boîtier robuste en PVC, connecteurs nickelés, contacts plaqués or
- Câble à triple blindage, conducteurs en cuivre étamé résistant à la corrosion



LONG.	NO.
0.5m	36905
1.0m	36906
1.5m	36907

CÂBLE HYBRIDE TYPE C USB 3.2 GEN 2

- Câble hybride USB 3.2 Gen 2 et DP 1.4 Type C pour l'extension des données et de la vidéo
- Taux de transfert de données jusqu'à 10 Gbit/s
- Prend en charge le DisplayPort Alternate Mode et le DP 1.4 (4 voies) avec des résolutions vidéo jusqu'à 4K 3840x2160@144Hz ou 8K 30Hz
- Prise en charge de Power Delivery jusqu'à 60 W (20 V 3 A)



LONG.	NO.
10m	43398
15m	43399

CÂBLE HYBRIDE TYPE C USB 3.2 GEN 1

- Câble hybride USB 3.2 Gen 1 et DP 1.4 Type C de 10 m pour l'extension des données et de la vidéo
- Taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s
- Prend en charge le DisplayPort Alternate Mode et le DP 1.4 (2 voies) avec des résolutions vidéo jusqu'à 4K 3840x2160@30Hz
- Prend en charge Power Delivery jusqu'à 60 W (20 V 3 A)



LONG.	NO.
10m	43333

SPLITTERS / SWITCHES / MATRICES AV

SPLITTER HDMI®

4K

- Répartit une seule source HDMI 2.0 sur 2 écrans HDMI®
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4, avec prise en charge supplémentaire du HDR
- HDCP 2.2 pour une meilleure compatibilité avec les contenus 4K
- Gestion EDID pour une installation sans souci

PRODUITS

NO.

Splitter HDMI 18G, 2 Ports	38235
Splitter HDMI 18G, 4 Ports	38236
Splitter HDMI 18G, 8 Ports	38237
Splitter HDMI 4K60, 16 ports	38239
Splitter HDMI 8K60 avec Audio & Downscaling, 2 Ports	38534
Splitter HDMI 8K60 avec Audio & Downscaling, 4 Ports	38535



38235



38236



38237



38239



38534



38535

SPLITTER EXTENDER CAT.6 4 PORTS HDMI® 4K60 & IR, 70M

- Distribue des signaux HDMI® 4K sur 4 écrans distants.
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K@60Hz, avec une prise en charge supplémentaire de l'HDR.
- Comporte une sortie HDMI® en boucle sur l'émetteur pour le contrôle local ou la mise en cascade pour les installations plus importantes.
- Prend en charge l'alimentation par câble Cat.6 (PoC) pour les récepteurs, une seule alimentation est nécessaire pour le fonctionnement.

LONG.
70m

NO.
38262



HUB MST DISPLAYPORT 1.2

- Extension ou duplication du bureau ou de l'écran indépendant
- Signaux DP/Mini DP sur deux moniteurs DP
- Compatible avec diverses cartes graphiques, notamment AMD Eyefinity, NVIDIA Surround et Intel Collage
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K 30Hz et l'audio jusqu'à 7.1CH

PRODUITS

NO.

Hub MST DisplayPort 1.2, 2 ports	38430
Hub MST DisplayPort 1.2, 4 ports	38431
Hub MST Mini DisplayPort vers 2 Ports HDMI	38432
Hub MST DisplayPort vers 2 Ports HDMI	38433



38430



38431



38432



38433

4K

SWITCHES HDMI®

- Commutation entre 3 appareils sources HDMI® lorsqu'ils sont connectés à un seul écran


4K

Switch KVM Dual Head
HDMI 4K60, USB 3.0, 2 Ports

39314

4K

Switch HDMI 18G 4 Ports avec Audio

38249

4K

Switch de présentation Seamless Extender HDBaseT,
5 Ports - Emetteur

38338


Switch KVM Seamless Multiview, 5 ports

32330

4K

Switch HDMI 5 ports, 18G

38233


Switch HDMI 4K30
Multi-View 9 ports

38330

8K

Switch HDMI 8K60
bidirectionnel, 2 ports

38339

MATRICE 4X4 HDMI® 4K60 AVEC VIDEO WALL SCALING

- Commutation entre 4 appareils sources HDMI® et 4 écrans HDMI® sous forme de matrice professionnelle
- Crée des murs vidéo classiques (jusqu'à 2x2) ou des murs vidéo verticaux (4x1)
- Contrôle la mise à l'échelle de la sortie pour garantir une résolution optimale ou cohérente.

4K
38238


MATRICE MULTI-VUES 4X4 HDMI® 4K60 AVEC SCALER POUR MUR D'ÉCRAN

- Commutation entre 4 appareils sources et 4 écrans
- Crée des murs vidéo classiques à partir de 9 modèles différents
- Commutation transparente entre les appareils en moins de 0,1 ms.
- Choisissez parmi 16 présentations multi-vues différentes

4K
38390


MATRICE 16X16 HDMI® 4K60

- Commutez 16 sources HDMI® et 16 écrans connectés simultanément
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K 60Hz, HDR inclus
- Permet de basculer de manière fluide et pratique entre 16 sources HDMI®, ce qui est parfait pour les environnements commerciaux et professionnels.
- Facile à utiliser et à configurer, avec une interface Web intuitive, une télécommande ou des boutons poussoirs.

4K
38359


MATRICE 8x8 HDMI® 4K60

- Commutez 8 sources HDMI® et 8 écrans connectés simultanément
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K 60Hz, HDR inclus
- Permet de basculer de manière fluide et pratique entre 8 sources HDMI®, ce qui est parfait pour les environnements commerciaux et professionnels.
- Facile à utiliser et à configurer, avec une interface Web intuitive, une télécommande ou des boutons poussoirs.

4K
38334


EXTENDERS

EXTENDER HDMI®

- Une sortie HDMI en boucle permet de créer une zone de visualisation supplémentaire avec un écran local.
- Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit, avec prise en charge du HDR
- Fonctionnalité PoC (Power over Cable) pour une alimentation à partir d'un seul bloc d'alimentation



38205



PRODUITS

Extender HDMI 4K60 & IR Cat.6 50m avec PoC & Loop Out
Extender HDMI 4K30 & IR Cat.6 70m avec PoC & Loop Out

NO.

38205
38208

4K



38208

EXTENDER HDBaseT

- Prise en charge de l'ARC ainsi que RS-232, CEC, Ethernet et IR bidirectionnel pour un contrôle simple
- Prise en charge du PoC (Power over cable), nécessitant une connexion d'alimentation d'un seul côté de l'installation.



4K



Extender HDBaseT Cat.6 HDMI 4K60,
Audio, IR & RS-232, 100m

38340

4K



Extender KVM Cat.6A HDMI 4K60,
Audio, IR & RS-232 HDBaseT 3.0, 100m

38344

4K



Emetteur HDBaseT Cat.6 HDMI 4K60,
Audio, IR & RS-232, 100m

38341



Kit extender Cat.6 4K30, IR & RS-232
HDBaseT avec PoC, 70m

38139

4K



Récepteur HDBaseT Cat.6 HDMI 4K60,
Audio, IR & RS-232, 100m

38342

KIT EXTENDER HDMI® & IR SUR IP

- Distribue les signaux HDMI 1-1 ou 1-plusieurs dans le cadre d'une installation en réseau.
- Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1080@60Hz
- Ajoute des récepteurs supplémentaires au réseau pour une distribution à plus grande échelle

38398



EXTENDER HDMI & IR SUR IP RÉCEPTEUR

- Permet d'ajouter des récepteurs HDMI® supplémentaires sur IP pour créer des installations de distribution en réseau plus importantes
- Solution simple et évolutive pour développer des installations de type 1-plusieurs
- Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit

38399



CONTRÔLEUR SDVoE

- Contrôle les configurations de matrice, de mur vidéo et de vues multiples à l'aide de WebGUI, TCP, RS-232, IR et GPIO
- Deux ports réseau, l'un pour le contrôle du réseau et l'autre pour la distribution vidéo multicast
- Prise en charge PoE, sortie de niveau E/S et tension 5V ou 12V

38364



4K

EXTENDER SDVoE HDMI® 4K60 & USB TRANSMISSION AV SUR IP

- Prend en charge les résolutions non compressées jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4 avec HDR10 et sans latence
- Mode encodeur ou décodeur (transceiver)
- Détection automatique du type de connexion, fibre optique ou cuivre
- Prise en charge des configurations PoE et Multicast, mur vidéo et Multiview

38365



4K

EXTENDER KVM SUR IP

- Etend les signaux HDMI® 4K30, USB HID et IR sur un réseau IP
- Prend en charge les installations point à point et multipoint jusqu'à 150m
- Compatible HDMI® 1.4 et HDCP 1.4
- Nécessite un réseau compatible Gigabit Ethernet (1000BaseT) pour une installation multipoint

PRODUITS

NO.

Émetteur	38264
Récepteur	38265



38264



38265



4K

SYSTÈME 4K30 HDMI & USB SUR IP

- Prend en charge des résolutions jusqu'à 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- Applications point à point, matricielles, KVM et mur d'images via IP
- Contrôle simple via Web GUI, TCP, IR, RS-232 et prise en charge PLC et PoE

PRODUITS

NO.

Contrôleur	38395
Encodeur	38396
Décodeur	38397



38395



38396



38397

4K

EXTENDER KVM CAT.6A HDMI 4K60 & TYPE C HDBaseT 3.0, 70m

- Envoi de résolutions HDMI® non compressées jusqu'à 70 m sur un câble réseau Cat.6A via la technologie HDBaseT 3.0
- Prend en charge les résolutions HDMI® 18G jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4, avec prise en charge supplémentaire du HDR
- Entrée de type C prenant en charge le DisplayPort Alternate mode, USB 2.0 et puissance de charge de 60 W
- Prise en charge de l'USB 2.0, de l'audio désencodé, RS-232, IR bidirectionnel et PoC (Power over Cable)

38346



PLAQUE MURALE EU EXTENDER HDBaseT CAT.6 KVM HDMI 4K60 & TYPE C, 150m, ÉMETTEUR

- Envoie des signaux HDMI® ou de type C jusqu'à 150m sur un câble réseau Cat.6 via la technologie HDBaseT avec le mode Long Reach
- Prend en charge les résolutions HDMI® 18G jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4, avec prise en charge supplémentaire du HDR
- Prise en charge de l'USB 2.0, de l'audio, du RS-232, de l'IR bidirectionnel et du PoC (Power over Cable)
- Plaque murale EU standard 2 modules (15x8mm)

38388



EXTENDER 2 PORTS USB 2.0, CAT.6, 100M

- Étend 2 ports USB 2.0 jusqu'à 100 m à l'aide d'un câble réseau CAT. 6 à faible coût (non fourni)
- Le PoC (Power over Cable) bidirectionnel nécessite une connexion d'alimentation d'un seul côté de l'installation
- Prise en charge USB 2.0 High Speed et USB 1.1 Full Speed / Low Speed
- Installation Plug & Play

43408



RÉCEPTEUR KVM HDBaseT CAT.6 HDMI 4K60, AUDIO, IR & RS-232, 150m

- Distributes HDMI® resolutions up to 150m over Cat.6 network cable via HDBaseT technology with Long Reach mode
- Supports HDMI® 18G resolutions up to 4K@60Hz 4:4:4, with additional support for HDR
- Supports USB 2.0, Audio, RS232 and bi-directional IR for control
- Supports PoC (Power over cable), requiring a power supply connection from only one side of the installation

38389



BLOQUEURS DE PORT

BLOQUEUR DE PORT SFP

- Bloquer rapidement et facilement l'accès physique aux ports réseau SFP
- Empêchez les utilisateurs d'insérer des câbles, des périphériques ou des objets étrangers sans autorisation.
- Clé unique et 10 bloqueurs SFP
- Clés individuelles et pack de 20 bloqueurs également disponibles



	VERT
Pack	47912
Bloqueurs	47913
Clé	47911

BLOQUEUR DE PORT RJ45

- Bloque rapidement et facilement l'accès physique aux ports réseau RJ-45
- Empêche les utilisateurs d'insérer des câbles ou des dispositifs sans autorisation.
- Une clé et 10 bloqueurs RJ-45
- Clés individuelles et paquet de 20 bloqueurs également disponibles



	NOIR	VERT	ORANGE	JAUNE
Pack	47891	47894	47897	47900
Bloqueurs	47892	47895	47898	47901
Clé	47890	47893	47896	47899

BLOQUEUR DE PORT USB TYPE A

- Bloque physiquement l'accès à un port USB de type A
- Utilisation simple et rapide
- Une clé et 4 bloqueurs de type A
- Pack de 10 bloqueurs (sans clé) ou clés individuelles sont également disponibles.



	ROSE	VERT	BLEU	ORANGE	BLANC
Pack	40450	40451	40452	40453	40454
Bloqueurs	40460	40461	40462	40463	40464
Clé	40620	40621	40622	40623	40624

BLOQUEUR DE PORT USB TYPE C

- Bloque physiquement l'accès à un port USB de type C / Thunderbolt 3
- Utilisation simple et rapide
- Une clé et 4 bloqueurs de type C
- Pack de 10 bloqueurs (sans clé) également disponible



	ROSE	VERT	BLANC	ORANGE	BLEU
Pack	40425	40426	40427	40428	40465
Bloqueurs	40437	40438	40439	40440	40466

STATIONS D'ACCUEIL

DST-PRO USB4

- Prend en charge 8K30Hz pour un seul écran ou 4K60Hz pour deux écrans (en utilisant DP MST)
- Hub intégré 4 ports USB 3.2 10 Gbit/s
- 4 x USB 3.2 Gen 2 (2 x type C, 1 x type A), 2 x USB 2.0 (type A), Ethernet Gigabit, Audio analogique, Lecteur de carte SD

43372

8K



DST-PRO 5K XT

- Prend en charge la 5K@60Hz (DisplayPort) et de la 4K@60Hz (HDMI) pour les options d'affichage simple ou double
- Prend en charge 1 x 4K@60Hz et 2 x 4K@30Hz pour les écrans triples
- USB 3.2 5Gbit/s
- 3 x USB Type A, 1 x Type C, RJ-45, Lecteur Micro-SD & SD, Audio

43349

5K



DST-PRO UNIVERSAL

- Prend en charge la 4K@60Hz pour l'option d'affichage unique
- Prend en charge 1 x 4K@30Hz & 2 x 4K@60Hz pour les écrans triples
- 3 x HDMI, 2 x DisplayPort
- USB 3.2 10Gbit/s
- 3 x USB Type A, 2 x USB Type C, RJ-45, Audio

43366

4K



STATION D'ACCUEIL KVM 2 PORTS TYPE C, MST

- Permet de contrôler deux appareils sources USB C, idéal pour les applications de bureau et de salle de conférence
- Les deux sources peuvent utiliser les périphériques USB connectés (5 Gbit/s par port)
- Prend en charge 1x 4K@60Hz & 1x 4K30 + 1x 1080p pour les doubles écrans
- Double USB Power Delivery 3.0 (100W + 65W)
- 3x USB Type A, 3x USB-C (1 pour PD), RJ-45, Audio

43202

4K



DST-MINI XT 810

- Connecte un écran HDMI® et/ou DisplayPort, des périphériques USB et l'alimentation à l'aide d'un seul câble connecté
- Prise en charge 8K@30Hz pour un seul écran ou 4K@60Hz pour deux écrans (MST)
- Hub USB 3 ports SuperSpeed 10Gbit/s intégré (2x Type A, 1 x Type C)
- Compatible USB Power Delivery jusqu'à 100W

43392

8K



DST-PRO 101

- Connecte un écran DisplayPort et/ou jusqu'à deux écrans HDMI®, des périphériques USB et l'alimentation avec un seul câble
- Prend en charge la norme 4K 3840x2160 60Hz pour un ou 2560x1440 60Hz pour deux écrans
- Comprend un hub USB SuperSpeed 5Gbit/s à 4 ports (3x Type A, 1x Type C)
- Alimentation 100W incluse pour charger l'ordinateur portable pendant l'utilisation de la DST-Pro 101

43378

4K



DST-MINI

- Ajoute deux ports USB de type A, un port HDMI®, un port Ethernet Gigabit et un port Power Delivery à votre ordinateur portable.
- Prend en charge la 4K 3840x2160 60Hz pour un écran HDMI
- DisplayPort Alternate Mode
- USB Power Delivery (PD 3.0 jusqu'à 100W) pour charger l'ordinateur portable tout en utilisant le DST Mini

43358

4K



DST-MINI DUO

- Connecte 2 écrans HDMI®, des périphériques USB, Ethernet Gigabit et alimentation par un seul câble
- Prend en charge le 8K 30Hz ou le 4K 120Hz pour un seul écran et le 4K pour deux écrans (MST)*.
- Hub intégré 3 ports USB SuperSpeed 10 Gbit/s (2 x USB Type A, 1 x Type C) et Hub 3 ports 5 Gbit/s
- USB Power Delivery jusqu'à 100 W

43373

4K



CHARGEURS / ACCESSOIRES

CHARGEURS USB

- Chargement rapide pour les smartphones, les tablettes et autres appareils mobiles.
- Conception compacte et légère pour une mobilité maximale
- Fonctions de sécurité intégrées telles que la protection contre les surtensions et les surintensités

PRODUITS	NO.
Chargeur USB Type C GaN 20W	73410
Chargeur USB Type A 18W	73412
Chargeur USB Type A & C 20W	73413
Chargeur USB Type A & C 30W	73424



CHARGEURS USB GAN 65W

- Charge et alimente un appareil via un port USB de type C
- La technologie GaN 65W permet une charge rapide pour smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils mobiles
- Conception compacte et légère pour une mobilité maximale
- Fonctions de sécurité intégrées telles que la protection contre les surtensions et les surintensités

PRODUITS	NO.
Chargeur GaN 65W USB Type C	73426
Chargeur GaN 65W USB Type A & C	73428



CHARGEUR GAN 100W USB TYPE A & C, 4 PORTS

- Charge et alimente simultanément plusieurs appareils via plusieurs ports USB de type C et USB de type A
- Alimentation de 100W via les ports USB de type C pour une charge rapide des smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils mobiles.
- Conception compacte pour une mobilité maximale
- Fonctions de sécurité intégrées telles que la protection contre les surtensions et les surintensités



73441

STATIONS DE CHARGE USB

- Charge simultanée de plusieurs appareils
- La fonction de charge intelligente ajuste le courant pour une charge optimale et sûre
- Prise en charge de la norme Battery Charging Standard 1.2 pour une charge rapide et le protocole de charge d'Apple

PRODUITS	NO.
Station de Charge USB 10 Ports, 96W	73309
Station de Charge USB 10 ports, 120W - 8 ports USB A et 2 ports USB C	73435
Station de Charge USB 6 ports, 160W - 3 ports USB A et 3 ports USB C dont 1 port 140W	73436



SUPPORT PC POUR MONTAGE SOUS BUREAU

- Pivote à 360° et peut être tiré sous le bureau jusqu'à 140 mm.
- Peut supporter un poids maximal de 30 kg
- Convient à toute surface de travail d'une épaisseur de 15 mm ou plus
- Convient aux ordinateurs mesurant : (LxPxH) 160-220 x 450 x 340-490mm environ

40284



BRAS À GAZ DE BUREAU À DOUBLE MONTAGE - NOIR

- Permet de déplacer librement jusqu'à deux moniteurs, créant ainsi une expérience visuelle optimale.
- Gestion intégrée des câbles permettant de créer un poste de travail propre et ordonné.
- Installation facile en serrant la pince en C fournie sur n'importe quel bureau
- Conforme aux normes VESA 75x75 et 100x100mm

40708



SUPPORT POUR NOTEBOOK OU ÉCRAN

- Support se fixant à votre bureau permettant d'y poser votre ordinateur portable ou d'y fixer un écran
- Support VESA 75 x 75mm et 100 x 100mm
- Hauteur ajustable: 200mm - 340mm
- Poids maximal supporté: 10kg (22.04lb)

40982



L118 CASQUE SANS FIL À RÉDUCTION DE BRUIT

- Compatible avec Microsoft Teams, Zoom et d'autres applications de réunion
- Casque de bureau sans fil avec base de chargement
- Microphone à réduction de bruit AI
- Léger et réglable

20450



NOUVEAUX PRODUITS

EXTENDER FIBRE OPTIQUE USB 3.0 2 PORTS, 300m

- Augmente les distances de connexion USB 3.0 pour deux périphériques USB (Type A et Type C) jusqu'à 300m.
- Prend en charge des taux de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s, rétrocompatible USB 2.0.
- Utilise un câblage standard en fibre optique LC duplex disponible sur le marché
- Résistant aux interférences RF et EM pour une utilisation dans des zones très sensibles.

43363



EXTENDER USB 3.2 GEN 1 CAT.6A, HDBaseT, 100m

- Extension de 4 ports USB 3.2 Gen 1 jusqu'à 100m à l'aide d'un câble réseau Cat.6A (non inclus)
- L'alimentation par câble nécessite une alimentation unique qui doit être connectée à l'émetteur ou au récepteur uniquement.
- Prend en charge l'USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) jusqu'à 5 Gbit/s, la rétrocompatibilité USB 2.0/1.1, les ports RS232 et FSYNC pass-through.
- Installation Plug & Play

43410



BOITIER USB4 POUR SSD M.2 NVMe

- Boîtier en aluminium pour SSD M.2 basés sur PCIe/NVMe (non inclus)
- Norme USB4 avec des taux de transfert de données extrêmement rapides de 40 Gbit/s.
- Boîtier en aluminium avec dissipateur thermique en aluminium pour une excellente dissipation de la chaleur, garantissant une température de fonctionnement appropriée
- Plug & Play, aucun pilote n'est nécessaire

43394



SWITCH 4X1 HDMI 4K60 SEAMLESS MULTIVIEW

- Entrée et sortie 4K60Hz pour plusieurs sources sur un écran
- Prise en charge de 8 modes d'affichage: simple, PIP, PbP 1 & 2, Triple 1 & 2, Quad 1 & 2
- Control Via RS232, télécommande IR et panneau avant
- Commutation transparente des signaux audio et vidéo

38228



SWITCH MATRIX 4X4 USB 3.2 GEN 1

- Prise en charge de l'USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), rétrocompatibilité USB 2.0/1.1
- Commutation entre ordinateurs à l'aide de boutons, TCP/IP avec interface graphique Web ou commandes RS-232
- Commutateur matriciel avec fonction de présélection
- Plug & Play, aucun logiciel requis

43406



CÂBLE HYBRIDE USB 3.2 GEN 1 TYPE A/C

- Câble optique actif USB 3.2 Gen 1, rétrocompatible avec l'USB 2.0
- Prend en charge des taux de transfert jusqu'à 5 Gbit/s, rétrocompatible avec les dispositifs USB 2.0
- Fibres aramidées pour une structure de câble robuste
- Faible RFI/EMI pour les environnements sensibles

LONG.	NO.
10m	43395
25m	43396
50m	43397



EXTENDER 2 HÔTES USB 3.2 GEN 1 CAT.6A HDBaseT, 100m

- Prolongez les signaux USB 3.2 Gen 1 de 2 hôtes jusqu'à 100m en utilisant un câble réseau Cat.6A (non inclus)
- La fonction Power Over Cable permet d'utiliser une seule alimentation qui doit être connectée à l'émetteur ou au récepteur
- Prend en charge l'USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) jusqu'à 5 Gbit/s, la rétrocompatibilité USB 2.0/1.1, les ports RS232, API et FSYNc pass-through
- Installation Plug & Play

43421



EXTENDER MPO FIBRE OPTIQUE HDMI 8K60 100M (AVEC CERTIFICATION MEDICAL)

- Prolonge les signaux HDMI® jusqu'à 100m en utilisant un câble à fibre optique multimode MPO OM3 de type A 12x50/125µm (non inclus)
- Supporte les résolutions UHD jusqu'à 8K@60Hz
- Prise en charge de la bande passante de 48 Gbit/s (4*12Gbit/s), du HDR sans perte et des formats audio multicanaux.
- Faible EMI et faible consommation d'énergie pour les environnements médicaux et industriels

38360



EXTENDER CAT.6A HDBaseT 2 HÔTES USB 3.2 GEN 1 & HDMI 4K60, 100m

- Prolonge les signaux USB 3.2 Gen 1 et AV de 2 hôtes de type C jusqu'à 100 m à l'aide d'un câble réseau Cat.6A (non inclus)
- Port Type C Power Delivery 100W sur le Tx, technologie DisplayLink pour la vidéo via USB sur deux sorties HDMI 4K60 sur le Rx
- Prise en charge de l'USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) jusqu'à 5 Gbit/s, rétrocompatibilité USB 2.0/1.1, RS232, API, Audio et FSYNc

39365





Lindy et le logo Lindy sont des marques déposées du Groupe Lindy en France et dans d'autres pays. Les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Modifications techniques et autres réserves. Le contenu de cette brochure a été élaboré avec le plus grand soin. Aucune responsabilité ou garantie n'est acceptée pour l'exhaustivité ou l'exactitude des informations. Cette brochure ne constitue pas une offre contractuelle, mais uniquement une information (non contraignante). © Lindy Group