



Lexmark C925de

Gamme Lexmark C925

L'imprimante couleur Lexmark C925de assure une impression couleur A3 exceptionnelle tout en offrant des solutions de productivité et des fonctionnalités simples à utiliser, le tout dans un format compact à prix raisonnable.

Impression couleur A3 économique

La gamme Lexmark C925 permet d'effectuer des impressions A3 à un prix abordable. Grâce à son format compact, vous pouvez également économiser un espace précieux au sein de vos bureaux. Effectuez davantage d'impressions couleur en interne avec une qualité professionnelle inégalée sur une grande variété de supports. Grâce à la technologie laser couleur avancée de la gamme Lexmark C925, vous profitez en permanence d'une excellente couleur, de la première à la dernière page.

- ▶ Restez fidèle aux couleurs de votre entreprise sur tous vos supports marketing, ainsi que sur les textes et les graphiques importants pour la marque, grâce à la fonction Lexmark de remplacement d'une couleur nommée et au calibrage PANTONE®.
- ▶ Les supports allant jusqu'à 11,7 x 48 pouces sont compatibles.
- ▶ Grâce à Lexmark Color Care Technology, vous pouvez gérer l'utilisation des couleurs et maîtriser vos coûts.



Ecran tactile de 10,9 cm (4,3 pouces)



Solutions



Impression recto verso



Jusqu'à 31 ppm



Réseau



A3/11 x 17

Simple et intuitive

La gamme Lexmark C925 est conçue pour une utilisation et une maintenance aisées.

- ▶ Ecran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 pouces) avec retour sonore pour vous aider à effectuer vos tâches de manière intuitive
- ▶ Port USB en façade pour une impression en toute liberté
- ▶ Fonctions de prévisualisation de l'impression vous permettant de sélectionner des documents ou des pages spécifiques d'un document
- ▶ Possibilité de modifier les paramètres, comme le recto-verso, sur l'imprimante
- ▶ Fonctionnalités et paramètres écologiques pour réduire la consommation d'énergie et le gaspillage

Conçue pour les entreprises

Conçue pour les groupes de travail de grande ou moyenne taille, la gamme Lexmark C925 est suffisamment robuste pour répondre aux nombreuses demandes de votre environnement d'impression couleur. Elle vous offre également les fonctions avancées dont vous avez besoin en matière de réseau, de sécurité et de gestion des périphériques.

- ▶ Vitesses d'impression d'au moins 31 ppm en monochrome comme en couleur
- ▶ Capacité d'alimentation standard de 450 feuilles extensible jusqu'à 2 100 feuilles

- ▶ Connectivité complète permettant d'intégrer facilement cette imprimante à pratiquement tous les environnements réseaux
- ▶ Solutions pré-installées pour une meilleure efficacité et disponibilité de la structure pour solutions intégrées Lexmark pour étendre davantage les capacités du périphérique
- ▶ Processeur rapide de 800 MHz et 256 Mo de RAM standard pour traiter rapidement les travaux d'impression complexes
- ▶ Contrôles de sécurité innovants pour protéger votre imprimante, vos données et votre réseau, notamment l'authentification et l'autorisation ; disque dur en option avec fonctions d'effacement et de chiffrement
- ▶ Comptabilisation avancée des travaux et des utilisateurs pour le suivi de l'utilisation des imprimantes et des coûts environnementaux (disque dur nécessaire)
- ▶ Logiciel de gestion des périphériques disponible

Impressionnez vos clients avec une qualité de couleur primée

Les documents que vous imprimez véhiculent une image importante : la vôtre. C'est la raison pour laquelle les imprimantes couleur laser Lexmark aident les entreprises à être plus productives et à se distinguer avec des couleurs éclatantes. Elles vous offrent la possibilité d'imprimer des documents couleur de qualité professionnelle en interne, ce qui vous permet d'obtenir immédiatement un résultat parfait tout en réduisant vos coûts, car vous évitez d'avoir à externaliser vos travaux d'impression. Pour vous aider à gérer vos coûts, Lexmark propose également une grande variété d'outils de contrôle et d'accès aux couleurs.

Ecran tactile pratique

L'écran tactile couleur e-Task de Lexmark est un point d'accès incontournable à votre imprimante. L'interface de 10,9 cm (4,3 pouces) est personnalisable et permet d'afficher les documents sous forme de vignettes avant impression, ainsi que de modifier les travaux d'impression sur le périphérique. Vous pouvez même visionner, sélectionner et imprimer des pages spécifiques d'un document, directement à partir de l'écran tactile. La navigation simple et intuitive vous permet d'accéder rapidement aux fonctions, raccourcis et processus documentaires que vous utilisez le plus souvent. Grâce aux nouvelles fonctions interactives sensorielles, un retour sonore vous aide à effectuer chaque opération en vous signalant qu'une touche est appuyée et qu'une action est exécutée.

Protection de vos informations

Depuis la transmission des données via le réseau jusqu'à l'impression des pages, les nouveaux contrôles de sécurité de Lexmark vous garantissent une parfaite tranquillité d'esprit, car vous avez l'assurance que les données sensibles de votre société sont protégées à chaque étape de leur traitement.

- ▶ Les contrôles extrêmement poussés des autorisations et de l'authentification des utilisateurs (y compris LDAP) facilitent la protection du périphérique et des données.
- ▶ Le lecteur de carte en option permet d'offrir un niveau de sécurité supplémentaire.
- ▶ Les données sensibles contenues sur le disque dur sont protégées grâce à une fonction de chiffrement (disque dur en option).
- ▶ Vous pouvez effectuer un effacement automatique, programmé ou manuel du disque.
- ▶ Le périphérique est compatible avec la sécurité réseau IPSec, SNMPv3 et 802.1x.
- ▶ Des audits de sécurité sont enregistrés afin de faciliter le suivi et l'identification des risques de sécurité.

Une image toujours fidèle

Lexmark est spécialisé dans la conception et la fabrication de produits alliant une qualité exceptionnelle à des performances fiables. Maximisez votre retour sur investissement, prolongez la durée de vie de vos périphériques d'impression Lexmark et faites bonne impression en exigeant toujours des consommables, un service et des pièces Lexmark authentiques. Les imprimantes laser couleur de la gamme Lexmark C925 bénéficient d'une garantie limitée d'un an. Pour être encore mieux protégé contre les dépenses ou immobilisations fortuites, vous avez le choix entre plusieurs extensions de garantie.



Des solutions pour gagner du temps et réaliser des économies

Les solutions Lexmark vous permettent de limiter les impressions inutiles et de simplifier vos processus de travail. La gamme Lexmark C925 bénéficie de la structure pour solutions intégrées Lexmark (Lexmark Embedded Solutions Framework ou eSF), notre plate-forme qui permet d'ajouter un large éventail d'applications directement sur le périphérique. Les solutions sont conçues pour accroître votre productivité et vous aider à réduire, voire à éliminer, les processus engendrant une importante consommation de papier.

Les solutions ci-dessous sont préchargées sur la gamme Lexmark C925. Un portefeuille varié de solutions Lexmark supplémentaires est disponible pour répondre à vos besoins documentaires.

Solutions préchargées* sur la gamme C925 :



Formulaires et favoris

Mettez un terme aux gaspillages et aux pertes de temps liés aux formulaires pré-imprimés. Stockez en ligne les formulaires, références marketing ou autres documents courants, puis imprimez-les à la demande.



Paramètres Eco

Six paramètres différents vous permettent de réduire votre impact sur l'environnement : mode Eco, impression recto verso, passage en mode Veille, passage en mode Eco énergie, luminosité de l'écran et mode Silencieux.



Catalogue

Affichez un diaporama personnalisable sur l'écran tactile couleur pour faire la promotion de votre entreprise ou de vos produits, ou pour communiquer des messages importants à vos clients ou employés.



Arrière-plan et écran de veille

Remplacez l'arrière-plan de l'écran tactile par votre logo, un message personnalisé ou l'un des quatre écrans qui sont préchargés sur l'imprimante.



Changement de langue**

Changez facilement la langue d'affichage de l'écran tactile en choisissant parmi les 18 langues prises en charge.

* Des solutions complémentaires sont disponibles.
** Possibilité de changer de langue au cours de l'installation



Écran tactile couleur intuitif

Outre sa navigation efficace et intuitive, l'écran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 pouces) permet d'accéder facilement à des solutions et à des raccourcis de traitement des flux de travail, et d'afficher un aperçu de vos documents et travaux d'impression sur l'imprimante.



Sécurité avancée

Protégez votre périphérique, vos données et votre réseau grâce à des commandes de sécurité innovantes, telles que l'authentification et l'autorisation, ainsi que l'effacement et le chiffrement du disque dur en option.



USB direct

Le port USB en façade permet de prévisualiser et d'imprimer vos documents en toute liberté. Il est compatible avec la plupart des formats de fichier d'image imprimables.




Prise en charge de différents types de supports

Des tiroirs de 150 et 250 feuilles et un chargeur multifonction sont disponibles de série, ce qui vous permet de charger trois types de supports.



Chargement frontal des cartouches de toner

Les cartouches sont placées en façade pour une plus grande facilité d'accès.



Solutions Lexmark

Réduisez le nombre d'impressions inutiles et simplifiez les processus de travail grâce à des solutions applicatives préinstallées sur votre imprimante. Choisissez des solutions Lexmark supplémentaires adaptées aux besoins uniques de votre flux documentaire.



Respect de l'environnement

Imprimez de manière responsable grâce à des fonctionnalités simples à utiliser, dont le mode Eco pour réduire la consommation de papier et de toner, et le bouton Veille qui vous permet d'économiser de l'énergie.

* Rendement continu moyen en noir et blanc ou composite CMJ de la cartouche déclaré selon la norme ISO/CEI 19798.

Informations de commande pour la gamme C925

Référence Modèle

24Z0070	Lexmark C925de
24Z0601	Lexmark C925dte

Référence Cartouche/Toner laser

C925H2KG	C925 Cartouche de toner noir longue durée
C925H2CG	C925 Cartouche de toner cyan longue durée
C925H2MG	C925 Cartouche de toner magenta longue durée
C925H2YG	C925 Cartouche de toner jaune longue durée
C925H2YG	C925 Cartouche de toner jaune longue durée
C925X72G	Unité de traitement d'images noires pour C925, X925
C925X73G	Unité de traitement d'images cyan pour C925, X925
C925X74G	Unité de traitement d'images magenta pour C925, X925
C925X75G	Unité de traitement d'images jaunes pour C925, X925
C925X76G	Bouteille de récupération de toner pour C925, X925

Référence Gestion du papier

24Z0030	Tiroir de 550 feuilles pour C925, X925
---------	--

Référence Mobilier

24Z0031	Meuble à roulettes pour C925, X925
---------	------------------------------------

Référence Options de mémoire

1025041	DDR2-DRAM 256 Mo
1025042	DDR2-DRAM 512 Mo
1025043	DDR2-DRAM 1 024 Mo
14F0245	Carte mémoire flash 256 Mo
27X0014	Disque dur de plus de 160 Go
30G0287	Carte de polices en arabe
30G0828	Carte de polices en japonais
30G0825	Carte de polices en coréen
30G0826	Carte de polices en chinois simplifié
30G0827	Carte de polices en chinois traditionnel

Référence Solutions applicatives

24Z0040	C925 Carte pour émulation PRESCRIBE
24Z0038	C925 Carte de formulaires et de codes à barres
24Z0039	C925 Carte pour IPDS
57X9000	Carte Lexmark PrintCrypton

Référence Connectivité

1021294	Câble USB (2 mètres)
24Z0060	Serveur d'impression MarkNet N8120 Gigabit Ethernet pour C925
24Z0061	Serveur d'impression MarkNet N8130 Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL fibre optique pour C925
24Z0062	Serveur d'impression sans fil MarkNet N8250 802.11b/g/n pour C925
24Z0065	Carte d'interface parallèle 1284-B pour C925
1021231	Câble parallèle (3 m)
24Z0064	Kit de carte d'interface série RS-232C pour C925
14T0230	Serveur d'impression Fast Ethernet MarkNet™ N7000e - USB
14T0240	Serveur d'impression Fast Ethernet MarkNet™ N7002e - Parallèle
14T0220	Serveur d'impression MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet

Référence Extensions de garanties

2353798	C925 2 ans de maintenance intégrale sur site (intervention J+1)
2353799	C925 3 ans de maintenance intégrale sur site (intervention J+1)
2353800	C925 4 ans de maintenance intégrale sur site (intervention J+1)
2353801	C925 5 ans de maintenance intégrale sur site (intervention J+1)
2353802	C925 1 an de prolongation de la maintenance sur site (intervention J+1)



Référence Pièces remplaçables par l'utilisateur

40X6013	Kit de maintenance d'unité de fusion 110-120 V pour C925, X925
40X6011	Courroie et rouleau de transfert pour C925, X925

Meuble à roulettes
(utilisez un seul tiroir
de 550 feuilles)

- Standard
- En option

Le schéma illustre la configuration standard qui peut être différente selon le modèle.



- Réceptacle de sortie de 250 feuilles
- Ecran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 pouces)
- Chargeur multifonction de 50 feuilles
- Bac d'alimentation de 150 feuilles
- Bac d'alimentation de 250 feuilles
- Tiroir de 550 feuilles
- Tiroir de 550 feuilles
- Tiroir de 550 feuilles

Spécifications produit	Lexmark C925de	Lexmark C925dte
Impression		
Ecran	Écran couleur tactile "e-Task" 10,9 cm de Lexmark	
Vitesse d'impression: Jusqu'à	noir: 30 pages par minute / couleur: 30 pages par minute	
Temps de sortie de la première page: Inférieur à	noir: 9 secondes / couleur: 11 secondes	
Résolution d'impression	noir: Qualité image 1200, 600 x 600 ppp / couleur: Qualité image 1200, 600 x 600 ppp	
Mémoire / Processeur	standard: 256 Mo / maximum: 1280 Mo / 800 MHz	standard: 1280 Mo / maximum: 1280 Mo / 800 MHz
Disque Dur	option disponible	
Volume mensuel de pages recommandé ⁴	2500 - 10000 pages	
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à ³	200000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)	
Consommables		
Rendement des consommables ¹	Cartouches couleur 7 500 pages, Cartouche noir 8 500 pages	
Rendement estimé de l'unité d'image: Jusqu'à ²	30,000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.	
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante ¹	Cartouches couleur 7 500 pages, Cartouche noir 8 500 pages	
Gestion du papier		
Gestion du papier	standard: Bac d'alimentation 150 feuilles, Réceptacle papier 250 feuilles, Recto verso intégré, Bac d'alimentation 250 feuilles, Bac polyvalent 50 feuilles	standard: Bac d'alimentation 150 feuilles, Réceptacle papier 250 feuilles, Recto verso intégré, Bac d'alimentation 250 feuilles, Tiroir 550 feuilles, Bac polyvalent 50 feuilles
Gestion du papier (en option)	Tiroir 550 feuilles	
Capacité de chargement papier: Jusqu'à	standard: 450 feuilles (75 g/m ²) / maximum: 2100 feuilles (75 g/m ²)	standard: 1000 feuilles (75 g/m ²) / maximum: 2100 feuilles (75 g/m ²)
Capacité papier en sortie: Jusqu'à	standard: 250 feuilles (75 g/m ²) / maximum: 250 feuilles (75 g/m ²)	
Types de supports acceptés	Bristol, Enveloppes, Etiquettes, Papier ordinaire, Transparents	
Dimensions des supports acceptés	10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, Enveloppe 9, A3, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5, Enveloppe DL, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger (11" x 17" ou 279 mm x 432 mm), Legal US, Lettre US, Rapport, Universel, Oficio, A6	
Informations générales		
Connectivités ports	Port Hi-speed USB 2.0 Spécification certifiée (Type B), Port en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)	
Ports réseau en option / Ports locaux en option	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externe, MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet interne, MarkNet™ N8130 Fast Ethernet fibre optique interne, MarkNet™ N8250 Wi-Fi 802.11b/g/n interne / Port série interne RS-232C, Port parallèle bi-directionnel interne 1284-B	
Niveau sonore en fonctionnement	impression: 53 dB	
Environnement d'exploitation	Température: de 10 à 32°C, Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative, Altitude: de 0 à 2300 mètres	
Garantie standard	1 an de garantie sur site, intervention à J+1	1 an de garantie sur site, intervention J+1
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids	420 x 622 x 557 mm / 48.3 kg	555 x 622 x 557 mm / 62.3 kg

¹ Voir le document Card Stock & Label Guide ²Le rendement actuel peut varier selon d'autres facteurs tels que la vitesse d'impression, la taille du papier, l'orientation de la page, la couverture, le bac, le pourcentage de noir à l'impression et la complexité moyenne des impressions. ³Le cycle d'utilisation" est défini comme le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. ⁴Le volume mensuel recommandé" correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client.

C'est un produit classe A selon les règles de la Federal Communications Commission (FCC) et les normes d'émission EN 55022/EN 55032. Cet équipement n'est pas conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels ou domestiques à cause de possibles interférences de communication radio.