DEXLAN Cordon RJ45 CAT 6A S/FTP noir - 0,5 m

REF. 858375

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

CORDON PATCH DEXLAN BLINDE CAT 6A S/FTP cuivre

Ce cordon réseau RJ45 catégorie CAT.6A Classe EA, vous permet de transmettre des données à des fréquences jusqu'à 500 MHz, et à des débits jusqu'à 10 Gbps.

L'expression S/FTP indique qu'il dispose d'un blindage général, et d'un blindage individuel par paire. Le blindage général est assuré par une tresse de cuivre étamé, et le blindage de chaque paire par une feuille d'aluminium. Ce type de cordons offre le niveau de blindage le plus élevé, et permet

une très bonne immunité aux perturbations extérieures, et donc des débits maximum garantis.

Son conducteur est exclusivement composé de cuivre, et sa conductivité est donc optimale, garant de performances les plus élevées. Ce type de cordons est préconisé pour les applications PoE jusqu'à 30 W (PoE+).

La gaine de ce cordon est en PVC, pour un usage intérieur exclusivement.

Ce cordon est conforme avec la norme ANSI/TIA 568 et est garanti pendant une durée de 20 ans.

Catégorie : CAT. 6A Fréquence : 500 MHz Impédance : 100 ohms Conducteur : cuivre

Blindage : général par tresse de cuivre, paire par paire par feuille

d'aluminium

Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2

Gaine: PVC

Manchon de connecteur à faible encombrement, compatible haute

densité

Marquage de la longueur du cordon aux extrémités

Conditionnement individuel

Températures de stockage et d'utilisation : -20° à +60°C

Garantie: 20 ans



AUTRES CARACTERISTIQUES

Garantie: 20ANS

Gencod: 3548388583755 Pays d'origine: CN

Code Douane: 8544421000

Unité: PCS

Cond. Carton: par 0400

Poids Brut: 0,03 Kg Poids Net: 0,03 Kg

Volume : 675,00 cm3

AUTRES VUES

Photo non disponible Photo non disponible Photo non disponible Photo non disponible