

Epson WorkForce Pro WF-4820DWF



WorkForce Pro WF-4820DWF

Référence : CJ06403
Marque : EPSON
Référence fabricant : C11CJ06403
Code EAN : 8715946679747
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Description du produit

Une impression A4 de qualité professionnelle

Cette imprimante multifonction A4 répondra aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, qu'il s'agisse de travailleurs à domicile ou de PME. Proposant l'impression Recto Verso, la numérisation Recto, la copie et le fax jusqu'au format A4, elle est également dotée d'un chargeur automatique de documents capable de traiter jusqu'à 35 pages A4. Elle produit en outre des impressions de haute qualité équivalentes au laser grâce à sa tête d'impression PrecisionCore.

Améliorez votre productivité

Ce modèle rapide, fiable et efficace propose une impression Recto Verso A4 et des vitesses d'impression allant jusqu'à 25 ppm en noir et blanc et 12 ppm en couleurs¹. Il est également très simple d'utilisation, avec son interface utilisateur intuitive et son écran tactile de 10,9 cm.

Réduisez vos dépenses

Réduisez considérablement vos coûts : cette imprimante est compatible avec les encres individuelles, 50 % plus efficaces que les cartouches comprenant trois couleurs³. Offrant un excellent rapport qualité-prix, ces cartouches sont disponibles en taille standard et XL, avec une autonomie maximale de 1 100 pages.

Solutions sans fil

Imprimez de n'importe où dans le bureau avec la connexion Wi-Fi ou Wi-Fi Direct à partir d'appareils sans fil compatibles. Les solutions et applications d'impression mobile gratuites d'Epson offrent une polyvalence optimale, notamment Email Print, qui vous permet d'envoyer des éléments à l'impression quasiment depuis n'importe où dans le monde². De plus, grâce à la fonction Scan-to-Cloud, vous bénéficiez de tous les avantages du travail collaboratif².

Caractéristiques du produit

- Epson WorkForce Pro WF-4820DWF.
- Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 2400 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 12 ppm.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI.
- Télécopier: Télécopie couleur.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Couleur du produit: Noir

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

| Configuration minimale du système | |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 10,2 kg |
| Hauteur | 265 mm |
| Largeur | 425 mm |
| Profondeur | 389 mm |
| Vitesse d'impression | |
| Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |

| | |
|---|---|
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Impression recto-verso | Oui |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Impression | Impression couleur |
| Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 16 ppm |
| Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur | 9 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir | 25 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur | 12 ppm |
| Numérisation | |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Cloud |
| Prise en charge des formats de texte | PDF |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
| Fax | |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Rappel automatique | Oui |
| Mémoire de fax | 180 pages |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Puissance | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 18 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 7 W |
| Réseau | |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP |
| Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Ethernet/LAN | Non |
| Wifi | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Gestion du papier | |
| Tailles enveloppes | 10,C6,DL |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
| Poids du support de bac papier | 64 - 90 g/m ² |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 12,3 kg |
| Profondeur du colis | 480 mm |
| Hauteur du colis | 350 mm |
| Largeur du colis | 435 mm |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
| Carte de garantie | Oui |
| Drivers inclus | Oui |

| | |
|--|---|
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Embouts de tête d'impression | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Nombre d'utilisateurs | 5 utilisateur(s) |
| Goutte d'encre | 3,8 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
| Mode d'impression | Epson PrecisionCore |
| Design | |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Couleur du produit | Noir |
| Écran tactile | Oui |
| Écran intégré | Oui |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Affichage couleur | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Caractéristiques | |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Cycle de service (Maximum) | 33000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Cycle de service (conseillé) | 200 - 1500 pages par mois |
| Données logistiques | |
| Produits par palette | 12 pièce(s) |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 24 pièce(s) |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Capacité maximale d'entrée | 250 feuilles |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
| Nombre total de bacs d'alimentation | 1 |
| Capacité de sortie totale | 80 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |

Fiche technique produite par OfficeXpress