

Adaptateur DisplayPort vers DVI - Dual Link - Adaptateur DisplayPort vers DVI Actif pour votre Moniteur/Écran d'Ordinateur - Alimentation USB - 2560x1600

N° de produit: DP2DVID2



L'adaptateur DisplayPort® vers DVI (Dual-Link) DP2DVID2 convertit activement le signal de sortie d'une source vidéo DisplayPort pour l'utiliser avec un écran ou un projecteur DVI-D, en permettant d'éliminer les coûts d'équipement engendrés par la mise à niveau d'un moniteur DVI à des fins de compatibilité.

L'adaptateur prend en charge la vidéo haute résolution (jusqu'à 2560x1600 à 60 Hz) pour un niveau de performance graphique exceptionnel sur une carte vidéo de bureau, un ordinateur portable ou un MacBook® équipé de DisplayPort.

Le DP2DVID2 procède à une conversion DisplayPort-DVI active, adaptée aux sources vidéo dont les signaux de sortie DisplayPort sont multimodes (DP++) ou monomodes. Cela permet même d'utiliser l'adaptateur avec les cartes graphiques qui ne peuvent pas fournir des signaux de sortie DP++ multimodes, comme les cartes ATI® Eyefinity.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Parfait pour les écrans de grands formats qui utilisent les hautes résolutions DVI avec la connectivité Dual-Link.
- Permet de conserver votre moniteur DVI existant et de l'utiliser avec un nouvel appareil DisplayPort.

- Idéal pour l'utilisation de votre moniteur DVI comme écran secondaire
- Idéal pour les écrans des centres de loisirs numériques, des bureaux, des salles de conférence et des salons

Spécifications techniques

- **ADAPTATEUR DISPLAYPORT VERS DVI** : l'adaptateur double liaison DisplayPort 1.2 HBR2 vers DVI-D permet de connecter un écran DVI prenant en charge une résolution 2560x1600 à 60 Hz (double liaison) ou 1920x1200/1080p à 120 Hz (liaison simple) ; compatible HDCP ; | Câble de 37 cm | Alimentation USB | Intercommunication EDID
- **COMPATIBILITÉ** : le convertisseur vidéo actif prend en charge les sources DP (mode simple) ou DP++ (mode multiple), y compris les stations de travail, les ordinateurs de bureau (AMD/Nvidia), les ordinateurs portables, les ordinateurs de petite taille et les stations d'accueil
- **CONNECTEZ UN ÉCRAN PRINCIPAL OU SECONDAIRE** : connectez un écran ou un vidéoprojecteur DVI, ou ajoutez un second écran à votre station de travail | Design compact | Testé avec des câbles DVI de 7,6 m maximum | Compatibilité avec les grands écrans/écrans ultra-larges et Apple Cinema Display HD | Parfait pour la signalisation numérique
- **DISPLAYPORT AVEC VERROUILLAGE ET DVI AVEC VERROUILLAGE PAR VIS** : le connecteur DP plaqué nickel avec verrouillage à contacts plaqués or garantit une connexion hôte solide | Compatible avec le câble de verrouillage par vis DVI pour éviter toute déconnexion ou tout détachement accidentel du câble | Câble USB 46 cm
- **FACILE À UTILISER** : sans logiciel ni pilote requis, l'adaptateur convertisseur DP vers DVI fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation ; dongle adaptateur DisplayPort mâle vers DVI femelle

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	DisplayPort - 1.2
Sortie AV	DVI-D - Dual-Link
Prise en charge audio	Non

Performance

Résolutions numériques max.	2560x1600
Résolutions prises en charge	2560 x 1600 @ 60 Hz

		1920 x 1080 @ 120 Hz
		1920 x 1200 @ 120 Hz
	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications audio	DVI - No Audio Support
Connecteur(s)	Connecteur A	DisplayPort (20 broches)
		USB Type-A (4 broches) USB 2.0
	Connecteur B	DVI-D (25 broches)
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	1 câble DVI-D (destination)
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur de câble	14.6 in [37 cm]
	Longueur du produit	21.6 in [54.9 cm]
	Largeur du produit	2.5 in [64 mm]
	Hauteur du produit	0.9 in [22 mm]

Poids du produit	5.6 oz [160 g]
------------------	----------------

Informations
d'emballage

Package Length	5.6 in [14.3 cm]
----------------	------------------

Package Width	6.9 in [17.4 cm]
---------------	------------------

Package Height	1.4 in [35 mm]
----------------	----------------

Poids brut	8.2 oz [232 g]
------------	----------------

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur vidéo monobloc DisplayPort vers DVI
-----------------------	--

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

