

Imprimante Multifonction Laser monochrome PANTUM



Imprimante Multifonction Laser monochrome PANTUM

Référence : M7100DW
Marque : PANTUM
Référence fabricant : M7100DW
Code EAN : 6936358007856
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Pantum M7100DW.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Copier: Copie simple, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI.
- Fonctions recto verso: Copie, Impression.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Couleur du produit: Blanc

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 18.04 LTS,Ubuntu 20.04 LTS
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2012
Système mobile supporté	Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Connectivité	
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Connecteur USB	USB Type-A
Poids et dimensions	
Poids	11,3 kg
Hauteur	350 mm
Largeur	415 mm
Profondeur	365 mm
Vitesse d'impression	
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	8,2 s
Impression recto-verso	Oui
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression	Impression mono

Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Numérisation	
Type de scanner	Numériseur à plat et adf
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Numériser vers	E-mail, FTP, PC
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Vitesse de numérisation (couleur)	24 ppm
Numérisation	Numérisation couleur
Copieur	
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	33 cpm
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	10 s
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie simple
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction Copie N en 1	Oui
Taille maximale de la copie	A4
Fax	
Télécopier	Non
Puissance	
Consommation électrique moyenne en mode Impression	550 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	2 W
Consommation d'énergie (prêt)	50 W
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 32%
Température d'opération	20 - 80 °C
Réseau	
Standards wifi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Paiement sans contact	Oui
Gestion du papier	
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4,A5
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5,B6
Poids du support plateau multi fonction	60 - 200 g/m²
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Stock de cartes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier épais, Papier fin, Transparences
Poids du support de bac papier	60 - 105 g/m²
Contenu de l'emballage	
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	1500 pages
Design	
Écran	LCD
Couleur du produit	Blanc
Type de commande	Boutons
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
représentation / réalisation	
Fréquence du processeur	525 MHz
Mémoire interne	256 Mo
Intégré dans le processeur	Oui
Niveau de pression sonore (impression)	52 dB
Niveau de pression sonore (copie)	54 dB

Niveau de pression sonore (numérisation)	52 dB
Niveau de pression sonore (veille)	30 dB
Caractéristiques	
Cycle de service (Maximum)	60000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	750 - 3500 pages par mois
Fonctions recto verso	Copie, Impression
Langues de la description de page	PCL 5e,PCL 6,PDF
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	1 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui

Fiche technique produite par OfficeXpress