Ref: MD1A99AUSB3C557

Station d'accueil 12 ports, 2 HDMI, VGA, RJ45 1Gb

Station d'accueil USB Type C qui permet de brancher rapidement des périphériques sur un ordinateur portable.

Son format réduit lui permet d'être facilement transportable. Ses ports peuvent être utilisés simultanément et sa prise Power Delivery permet la charge rapide d'un laptop. Le lecteur de carte ne peut lire qu'un format à la fois. Cette station est compatible avec les appareils équipés de prise USB Type C prenant en charge la vidéo, les data et la charge.

- Entrée : USB3.1 Gen 1 mâle
- Sorties: 3 X USB A 3.0, 2 X HDMI, 1 x VGA, 1 X RJ45, 1 X charge PD, 1 x type C, 1x Audio jack 3,5mm
- Lecteur de carte SD et Micro SD, transfert 20~40Mbps (un seul format à la fois)
- Norme USB3.0, rétrocompatibilité USB 2.0/1.1
- Transfert de données haut débit avec 5 Gbit/s.
- Prise en charge de l'accès réseau 10/100/1000 Mbps
- Résolution HDMI jusqu'à 4K@30Hz
- Résolution VGA jusqu'à 1080p
- Port USB type C : Haute vitesse, alimentation jusqu'à 4,5W
- Affichage multiscreen si source compatible MST
- Charge rapide 100W Power Delivery
- Plug & Play
- Systèmes compatibles : Windows, MAC OS, système Android 6.0 et supérieur (le téléphone doit prendre en charge ces fonctions).
- Avec un Mac, l'affichage est limité à un écran supplémentaire (Dual screen).
- Longueur du câble : 17cm env
- Taille du produit: 140x58x14 mm
- Poids : ~115g
- Matériaux : alliage d'aluminium et plastique

Référence: MD1A99AUSB3C557

EAN: 3700224766658 Poids Net: 0.115 Kg Poids Brut: 0.137 Kg















Ref: MD1A99AUSB3C557

Station d'accueil 12 ports, 2 HDMI, VGA, RJ45 1Gb



USB Type C docking station that quickly connects peripherals to a laptop. Its small size allows it to be easily transportable. These ports can be used simultaneously and its Power Delivery socket allows fast charging of a laptop. The card reader can only read one format at a time. This station is compatible with devices equipped with USB Type C plug supporting video, data and charging.

- Input: USB3.1 Gen 1 male
- Outputs: 3 X USB A 3.0, 2 X HDMI, 1 x VGA, 1 X RJ45, 1 X load PD, 1 x type C, 1x 3.5mm audio jack
- SD and Micro SD card reader, 20 ~ 40Mbps transfer
- USB3.0 standard, USB 2.0 / 1.1 backward compatible
- High speed data transfer with 5 Gbit/s.
- Support for 10/100/1000 Mbps network access
- HDMI resolution up to 4K @ 30Hz
- VGA resolution up to 1080p
- USB type C port: High speed, power supply up to 4.5W
- Multiscreen display if MST compatible source
- Fast charge 100W Power Delivery
- Plug & Play
- Compatible systems: Windows, MAC OS, Android 6.0 system (phone must support these functions) With a Mac, the display is limited to one additional screen (Dual screen).
- Cable length: approx. 0.5m
- Product size: 140x58x14 mm
- Weight: ~115g
- Materials: aluminum alloy and plastic





Référence: MD1A99AUSB3C557

EAN: 3700224766658 Poids Net: 0.115 Kg Poids Brut: 0.137 Kg

Contact: +33 (0) 1 39 22 24 44

mcl@mclsamar.com

