Adaptateur SSD M.2 vers SATA III de 2,5" - Convertisseur SSD avec boîtier de protection

Nº de produit: SAT2M2NGFF25



Augmentez nettement la performance de votre système en remplaçant votre disque dur SATA 2,5 po par un SSD M.2 au moyen de l'adaptateur SSD M.2 vers SATA SAT2M2NGFF25.

L'adaptateur M.2 vers SATA comporte un boîtier inclus, qui constitue une protection supplémentaire pour votre disque SSD NGFF (format nouvelle génération). Cette protection additionnelle vous permet d'utiliser votre lecteur M.2 sans inquiétude avec des applications requérant une durabilité supérieure, comme les baies échangeables à chaud ou les stations d'accueil SATA externes.

Utilisez un disque SSD M.2 au lieu d'un disque à plateau pour profiter de tout le potentiel de votre contrôleur SATA III en réduisant les ralentissements avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s. La solution idéale pour améliorer encore plus la performance d'une matrice HyperDuo.

Pour une plus grande compatibilité avec les SSDs M.2 courants, le modèle SAT2M2NGFF25 prend en charge plusieurs hauteurs de lecteur, notamment : 2230, 2242, 2260, 2280.

Le modèle SAT2M2NGFF25 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Accédez à des disques M.2 à partir d'une source externe, comme un boîtier ou une station d'accueil pour disque SATA

• Récupérez/sauvegardez les données d'un disque M.2 (NGFF) à partir d'un système informatique SATA standard

• Transformez un lecteur M.2 non utilisé en un SSD SATA 2,5 po ordinaire

• Utilisez un M.2 avec toute application SATA 2,5 po

Spécifications techniques

• Protégez votre SSD M.2 (NGFF) dans n’importe quelle application 2,5 po avec le boîtier inclus

• Ajoutez une performance SSD M.2 à tout système informatique en convertissant M.2 vers SATA

• Grande compatibilité avec prise en charge des SSD SATA M.2 les plus courants (2230, 2242, 2260, 2280)

• Non compatible avec les SSD NVMe M.2 et PCI-Express AHCI

• Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)

• Prise en charge des boîtiers de format SATA 2,5 po de 9,5 mm ou plus

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Interface	SATA
	Nombre de disques	1
	Disques compatibles	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
	Installation du disque	Fixe
	Hauteurs de lecteur prises en charge	2230
		2242
		2260
		2280
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	6 Gbit/s

	Type et débit	SATA III (6 Gbps)
	RAID	Non
	Capacité échange à chaud	Non
	Spécifications générales	Non compatible avec les SSD NVMe M.2 et PCI-Express AHCI
Connecteur(s)		
	Connecteurs de disque	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
	Connecteurs hôte	Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	OS independent; No software or drivers required
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Température de stockage	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
	Humidité	Humidité relative de 5 à 95 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Aluminium et plastique
	Longueur du produit	3.9 in [98 mm]
	Largeur du produit	2.7 in [68 mm]
	Hauteur du produit	0.3 in [8 mm]
	Poids du produit	1.9 oz [54 g]
Informations d'emballage		
	Package Length	5.2 in [13.1 cm]

	Package Width	6.4 in [16.2 cm]
	Package Height	1.3 in [32 mm]
	Poids brut	4.1 oz [116 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	Adaptateur SSD M.2 NGFF vers SATA 2,5 pouces
		Kit de fixation SSD
		Kit de fixation boîtier
		Mini tournevis
		Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis