



22B1H

21.5 inch (54.7 cm) LCD MONITOR

Profil ultra plat contours fins

5ms-



FLICKER FREE



LOW BLUE MODE



ULTRA SLIM




Flicker Free

La technologie Flicker-Free de AOC utilise une dalle rétroéclairée en courant continu qui réduit les niveaux de lumière scintillante. La fatigue oculaire étant réduite au minimum, il ne vous reste plus qu'à profiter de vos longues séances de jeu intenses sans perdre en confort !



HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à 1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).



Mode AOC Low Blue Light (Faible lumière bleue)

Les courtes ondes de lumière bleue peuvent endommager vos yeux. La technologie Faible Lumière Bleue de AOC bloque les rayons de lumière bleue nocifs sans modifier les couleurs affichées. Certaines tentatives de réduction de la lumière bleue utilisent des filtres ou des paramètres provoquant l'assombrissement ou le jaunissement des images.



Contours ultra-fins

Les contours ultra-fins ne servent pas uniquement à donner un look raffiné et élégant à l'écran mais ils permettent également de réduire tout type de distraction et d'améliorer la concentration sur le contenu affiché des configurations à plusieurs écran. L'écran semble également plus compact.



Profil plat

Le profil plat offre de nombreux avantages : En premier lieu, les écrans plats sont très élégants, notamment dans les espaces publics et même de dos ou de côté. Ils prennent également moins de place sur les bureaux.

3D - 22B1H

<https://media.flixfacts.com/3d/3dfw/?arid=7000004>



Généralités

Nom du modèle	22B1H
EAN	4038986126359
Gamme de produits	Basic-line
Série	B1
Canal	B2C
Classification	Principal
Section	Particulier
Date de lancement	29-05-2018
Continent	Europe
EtatProduit	Active

Écran

Résolution	1920x1080
Fréquence de rafraîchissement	60Hz
Taille de l'écran (pouce)	21.5 inch
Taille de l'écran (cm)	54.7 cm
Plat / Incurvé	Non
Rétro-éclairage	WLED
Type de dalle	TN
Rapport d'image	16:9
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Couverture sRGB (%)	100
Couverture Adobe RGB (%)	75
Zone active de l'écran (hauteur x largeur)	476,64x268,11 mm mm
Espacement des pixels	0.2482
Fréquence de balayage	30 -83kHz (H) 50 -76 Hz (V)
Temps de réponse (GtG)	5 ms
Contraste (statique)	600:1
Contraste (dynamique)	20M:1
Luminosité (typique)	250 cd/m ²
Angle de visualisation (CR10)	90/65 °
OSD langues	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Extérieur

Couleur	Noir
Type de cadre	Normal

Ergonomie

Inclinaison	-5/21.5 °
-------------	-----------

Multimédia

Sortie audio	Headphone out (3,5mm)
--------------	-----------------------

Connectivité

Connexions	HDMI 1.4 x 1, VGA
------------	-------------------

Accessoires

Câble HDMI	1,5 m
------------	-------

Power Schuko C13 Cable	1,5 m
------------------------	-------

Alimentation / Environnement

Alimentation électrique	Externe
-------------------------	---------

Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
-----------------------	--------------------

ConsommationÉlectrique allumé (Energystar)	17 watt
--	---------

ConsommationÉlectrique en veille (Energystar)	0.5 watt
---	----------

ConsommationÉlectrique éteint (Energystar)	0.5 watt
--	----------

Classe énergétique	A
--------------------	---

Homologations / Réglementations

Listé sur le site Energystar	✓
------------------------------	---

EPEAT	Yes
-------	-----

Production certifiée ISO	✓
--------------------------	---

Garantie

Période de garantie	3 ans
---------------------	-------

MTBF	50 000 heures
------	---------------

Dimensions / Poids

Product height (mm)	40.1
---------------------	------

Product width (mm)	50.3
--------------------	------

Product depth (mm)	17.2
--------------------	------

Dimensions de l'emballage (L x l x H)	560x125x464 mm
---------------------------------------	----------------

Dimensions du produit (avec support)	503.6x172.8x401 mm
--------------------------------------	--------------------

Poids brut (avec emballage) (kg)	4.2 Kg
----------------------------------	--------

Poids net (sans emballage) (kg)	2.6 Kg
---------------------------------	--------

Textes et USP

Marketing title	21.5 inch 1920x1080@60Hz 5 ms TN HDMI 1.4 x 1, VGA
-----------------	--

Features

Flicker-free	✓
--------------	---

Blue Light Technology	Low blue light
-----------------------	----------------

