



Référence :
 Marque :
 Référence fabricant :
 Code EAN :
 Code UNSPSC :

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Processeur d'image	DIGIC 4+
Guide d'utilisation	Oui
Retardateur	Oui
Code du système harmonisé	85258900
Mémoire	
Emplacements mémoire	1
Cartes mémoire compatibles	SD,SDHC,SDXC
Écran	
Écran	LCD
Taille de l'écran	6,86 cm (2.7")
Diagonale d'écran (cm)	6,8 cm
Résolution de l'affichage numérique	230000 pixels
Écran LCD orientable	Non
Champ de vision	100%
Écran rabattable	Non
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks
Audio	
Système audio	Mono
Microphone intégré	Oui
Formats audio pris en charge	AAC
Connectivité	
Version USB	2.0
Port USB	Oui
Connecteur USB	Mini-USB B
Système d'objectif	
Zoom numérique	4x
Zoom optique	10x
Longueur focale	4,3 - 43 mm
Structure de l'objectif (éléments/groupes)	9/7
Nomnbe d'ouverture minimum	3
Nombre maximum d'ouverture	6,9
Nombre d'éléments asphériques	1
Zooms combinés	40x
Minimum distance focale (35mm equiv)	24 mm
Maximum longueur focale (35mm equiv)	240 mm

Poids et dimensions	
Hauteur	56,8 mm
Largeur	95,3 mm
Profondeur	23,6 mm
Poids (y compris la batterie)	137 g
Exposition à la lumière	
Correction de l'exposition à la lumière	± 2EV (1/3EV step)
Sensibilité ISO	100, 200, 400, 800, 1600, Auto
Type d'exposition	Auto
Mesure de la lumière	Pondérée centrale, Évaluation (plusieurs motifs), Spot
La sensibilité ISO (min)	100
La sensibilité ISO (max)	1600
Qualité d'image	
Mégapixel	20 MP
Type de capteur	CCD (dispositif à transfert de charge)
Stabilisateur d'image	Oui
Résolution de la capture Photo	5152 x 3864, 3648 x 2736, 2048 x 1536, 640 x 480, 5152 x 2896
Formats d'image supportés	JPG
Résolution d'image maximale	5152 x 3864 pixels
Total des megapixels	20,5 MP
Type d'appareil photo	Appareil-photo compact
Stabilisateur d'image emplacement	Lentille
Rapports d'aspect pris en charge	4:3, 16:9
Taille du capteur d'image	1/2.3"
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C
Réseau	
Standards wifi	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bluetooth	Non
Wifi	Oui
Paiement sans contact	Oui
Vidéo	
Système de format du signal analogique	NTSC, PAL
Fréquence d'images en motion JPEG	29,97 ips
Résolution en prise de vue rapide	1280x720@25fps
Format vidéo pris en charge	MOV
Résolution vidéo maximale	1280 x 720 pixels
Résolutions vidéo	640 x 480, 1280 x 720 pixels
Enregistrement vidéo	Oui
Type HD	HD ready
Mise au point	
Mise au point	TTL
Mise au point	Auto
Faisceau d'assistance Autofocus (AF)	Oui
Modes Auto Focusing (AF)	auto focus continu, Détection des visages, Servo Auto Focus, auto focus individuel, Suivi autofocus
Points Auto Focus (AF)	9
Mise au point automatique (AF) indique la sélection	Auto
Détection d'objets par mise au point automatique (AF)	Visage
Flash	
Portée du flash (wide)	0,5 - 4 m
Portée du flash (tele)	1 - 2 m
Modes flash	Auto, Flash désactivé, Flash activé, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente
Connecteur de flash externe	Oui
Vitesse de synchronisation du flash-	1/2000
Compensation d'exposition au flash	Oui
Caméra	
Balance des blancs	Auto, Nuageux, Modes personnalisés, Lumière de jour, Fluorescent
Retardateur automatique	2,10 s
Modes de prises de vues	Auto
Zoom de lecture (max)	10x
Langues prises en compte	Multi

Histogramme	Oui
Effets photographiques	Noir&Blanc, Vif
Capteur d'orientation	Oui
Modes scène	Feux d'artifices, Portrait
Intégré dans le processeur	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks
Processeur d'image	DIGIC 4+
Système de fichiers camera	DPOF 1.1,Exif 2.3
Contenu de l'emballage	
Logiciels fournis	CameraWindow DC, Map Utility, Image Transfer Utility
Guide de démarrage rapide	Oui
Piles fournies	Oui
Chargeur de batterie inclus	Oui
Dragonne	Oui
Guide d'utilisation	Oui
Batterie	
Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Type de batterie	NB-11L
Nombre de batteries prises en charge	1
Durée de vie de la batterie (CIPA standard)	190 clichés
Type de source d'alimentation	Batterie/Pile
Obturateur	
Vitesse maximale d'obturation de la caméra	1/2000 s
Vitesse minimale d'obturation de la caméra	15 s
Autres caractéristiques	
Type de source d'alimentation	Batterie/Pile
Connectivité USB	Oui
Design	
Couleur du produit	Noir
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85258900

Fiche technique produite par OfficeXpress