



Référence :
 Marque :
 Référence fabricant :
 Code EAN :
 Code UNSPSC :

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Zone d'affichage active (l x h)	268,11 x 476,64 mm
Certificats de durabilité	RoHS
Écran	
Pas de pixel	0,24825 x 0,24825 mm
Taux de contraste	600:1
Domaine de numérisation horizontale	30 - 83 kHz
Angle de vision horizontal	90°
Angle de vision vertical	65°
Format d'image	16:9
Écran	LED
Fréquence de balayage vertical	50 - 76 Hz
Taille visualisable horizontale	47,7 cm
Taille visualisable verticale	26,8 cm
Taille de l'écran	54,6 cm (21.5")
Luminosité de l'écran	250 cd/m ²
Temps de réponse	5 ms
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge	1080p
Écran tactile	Non
Rapport de contraste (dynamique)	20000000:1
Type de rétro	W-LED
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Compatibilité 3D	Non
Technologie d'affichage	TN
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Type de panneau	TN
Forme d'écran	Plat
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Couverture sRGB (max)	100%
Couverture Adobe RGB	75%
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²
Connectivité	
Sortie de casque	1
Port DVI	Non
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Casque connection	3,5 mm
Version HDMI	1.4
Sortie casque audio	Oui
Concentrateur USB intégré	Non
Poids et dimensions	

Poids	2,6 kg
Hauteur	401 mm
Largeur	503,6 mm
Profondeur	172,8 mm
Largeur appareil (support inclus)	503,6 mm
Hauteur (support inclus)	401 mm
Profondeur (support inclus)	172 mm
Poids (sans support)	2,3 kg
Hauteur (sans support)	30,2 cm
Largeur (sans support)	50,4 cm
Profondeur (sans support)	3,33 cm
Poids (avec support)	2,6 kg
Puissance	
Consommation électrique typique	17 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Classe d'efficacité énergétique	A
Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Consommation annuelle d'énergie	25 kWh
Fréquence d'entrée AC	50 - 60
Tension d'entrée AC	100 - 240
Plage defficacité énergétique	A à G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	17 kWh
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	4,2 kg
Câbles inclus	Secteur, HDMI
Profondeur du colis	125 mm
Hauteur du colis	464 mm
Largeur du colis	560 mm
Type d'emballage	Boîte
Support inclus	Oui
Longueur du câble HDMI	1,5 m
Ergonomie	
Port de câble antivol	Non
Réglage de la hauteur	Non
Angle d'inclinaison	-3,5 - 21,5°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Nombre de langues OSD	16
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Montage VESA	Non
Plateau inclinable	Oui
Client léger	
Thin client installé	Non
Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Secteur, HDMI
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Support inclus	Oui
Longueur du câble HDMI	1,5 m
Autres caractéristiques	
Écran	LED
Temps moyen entre pannes	50000 h
Synthoniseur TV intégré	Non
Classe d'efficacité énergétique	A
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Matériaux d'emballage recyclable	100%
Type d'épaisseur de la lunette	Sans encadrement
Classe d'efficacité énergétique (ancienne)	A
Design	
Certification	ISO

Couleur du produit	Noir
Sans métaux lourds	Hg (mercure), Pb (plomb)
Conformité RoHS	Oui
Conformité EPEAT	Silver
position de marché	Home & Office
Couleurs pieds	Noir
représentation / réalisation	
Temps moyen entre pannes	50000 h
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
multimédia	
Synthoniseur TV intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Non
Appareil photo intégré	Non
Durabilité	
Certificats de durabilité	RoHS, EPEAT Silver
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	388952

Fiche technique produite par OfficeXpress